




KATALOG · HAUSTÜREN · COLLECTION 4.0

Haustüren mit Charakter.

148 Modelle aus Aluminium · Beratung, Aufmaß und Montage aus einer Hand

ROKA

UNSER PARTNER
FÜR HAUSTÜREN



ÜBER UNS

Ihr Fachbetrieb für Haustüren aus Weißenburg.

Professional Elements steht für Bauelemente nach Maß. Wir beraten persönlich, messen exakt auf und bauen Ihre neue Haustür fachgerecht ein – alles aus einer Hand.



Persönlich

Beratung in unserem Showroom
in Weißenburg.



Markenqualität

Aluminium-Haustüren von
ROKA.



Aus einer Hand

Vom Aufmaß bis zur fertigen
Montage.

In vier Schritten zu Ihrer neuen Haustür.



Beratung im Showroom

In unserem Showroom in Weißenburg wählen wir gemeinsam Modell, Farbe und Ausstattung – nach Terminvereinbarung.



Aufmaß vor Ort

Wir messen Ihre Türöffnung bei Ihnen zu Hause exakt aus.



Angebot nach Maß

Transparent und übersichtlich – mit allen Details zu Modell und Ausstattung.



Fertigung & Montage

Ihre Haustür wird bei ROKA nach Maß gefertigt und von uns fachgerecht eingebaut.

INHALT

04 ROKA · RK Exclusive Doors

05 Technik & Profilsysteme

08 Glass Line

19 Smart Line

28 Future Line

39 Art Line

45 Basic Line

62 Classic Line

65 Tech Line

66 Farben & Oberflächen

69 Griffe & Drücker

73 Zubehör & Sicherheit

78 Gestaltung & Glas



UNSER PARTNER FÜR HAUSTÜREN

RK Exclusive Doors by ROKA

„Meine Leidenschaft, Ihre Haustüren.“ – Robert Karasek, Inhaber

Bezaubernd, authentisch und ohne Kompromisse in der Ausführung: Die Aluminium-Haustüren von ROKA verbinden moderne Technologie mit Gebrauchskomfort und ungewohntem Luxus – und sorgen für Sicherheit für Sie und Ihre Lieben.

148

Modelle
in 7 Designlinien

16

Standardfarben
matt oder Feinstruktur

0,67

U_D bis $W/(m^2K)$
mit Profilsystem Premium

Das Herz der Haustür.

Innovative Technologie und höchste Qualität, perfekt aufeinander abgestimmt – mit energiesparenden Lösungen, die der Umwelt zuliebe entwickelt wurden.



- 1 Hochmoderne, thermisch getrennte Türschwellenkonstruktion
- 2 Optimierte Schwellendichtung und Verbinder für höhere Dichtigkeit
- 3 Verdeckt liegender Adapter zur unsichtbaren Montage („Klips bar“)
- 4 Hochwärmegedämmte Spezial-Haustür-Füllung
- 5 3 mm Aluminium-Deckplatte
- 6 Thermisch verbesserter Randverbund „Warme Kante“
- 7 3-fach-Sicherheits-Verbund-Isolierverglasung
- 8 Falzdämmung

STANDARD, MODERN, EXCLUSIVE

3-fach-Verglasung · $U_g 0,7$ $W/(m^2K)$

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6 mm (VSG)
Mitte: Sandstrahl-, Ornament- oder Floatglas
Innen: Floatglas
Randverbund „Warme Kante“ schwarz

PREMIUM, PRESTIGE

4-fach-Verglasung · $U_g 0,3$ $W/(m^2K)$

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6 mm (VSG)
Mitte I: Sandstrahl-, Ornament- oder Floatglas
Mitte II: Floatglas · Innen: Floatglas
Randverbund „Warme Kante“ schwarz


Die Grundausstattung.

Individuelles Design, gehobene Sicherheit, Funktionalität, Qualität und Wärme – bei jeder Haustür von ROKA bereits Standard.



- 1 Hochwärmegedämmte Aluminium-System-Haustür
- 2 16 Standardfarben in Matt oder Feinstruktur
- 3 Aluminium-Sandwichfüllung mit Wärmeschutz-Dreifachverglasung („Warme Kante“) und Verbundsicherheitsglas
- 4 3-fach-Automatik-Verriegelung mit durchlaufender Schließleiste und verstellbaren Schließteilen aus Edelstahl
- 5 Edelstahl-Stoßgriff 600 mm mit schrägen oder geraden Stützen
- 6 2-teiliges Aufsatzband (Standard, Modern), 3-teiliges Rollenband (Exclusive, Premium, Prestige)
- 7 BKS-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel
- 8 Standardmaße bis 1150 × 2250 mm ohne Aufpreis


SERIENMÄSSIGE BAUTEILE



ES 30
Stoßgriff ES
30.600, 45°-
Stützen




ES 40
Stoßgriff ES
40.600, gerade
Stützen



ES 2210
BKS-Profilzylinder,
5 Schlüssel



ES 2602
Einlass-
Rundrosette
außen



ES 2640/2641
Innendrucker auf
Langschild



ES 2420
Aufsatztürband
Serie 4




ES 1100/1000
3-fach-
Verriegelung

Gehobene Grundausstattung EXCLUSIVE+ (optional)

nicht mit RC-2-Paket



ES 2450
Verdeckt liegende
Türbänder (2 Stück)




ES 2620 / ES 2680
Innendrucker in
Edelstahl



Zweifarbige
Innen und außen frei
wählbare
Standardfarben

Fünf Systeme für jeden Anspruch.

Verschiedene Rahmen- und Füllungsausführungen – passend zu Ihrem Anspruch an Funktion und Wärmedämmung.



	RK Standard	RK Modern	RK Exclusive	RK Premium	RK Prestige
U _D -Wert	0,95	0,92	0,72	0,67	0,67
Füllungsstärke	44 mm	44 mm	75 mm	94 mm	94 mm
Verglasung	3-fach	3-fach	3-fach	4-fach	4-fach
Bautiefe Rahmen / Flügel	75 / 75 mm Classic I: 85 / 75 mm	75 / 75 mm Classic I: 85 / 75 mm	75 / 75 mm Classic I: 85 / 75 mm Classic II: 95 / 75 mm	75 / 94 mm Classic I: 85 / 94 mm Classic II: 95 / 94 mm	Classic III: 105 / 94 mm
Öffnungsart	einwärts / auswärts Classic I: einwärts	einwärts / auswärts Classic I: einwärts	einwärts / auswärts Classic I, II: einwärts	einwärts	einwärts
Türband serienmäßig	Aufsatzband ES 2420	Aufsatzband ES 2420	Rollenband ES 2400	Rollenband ES 2400	Rollenband ES 2400
Verdeckt liegende Bänder	ES 2450 · ES 2460	ES 2450 · ES 2460	ES 2450 · ES 2460	ES 2460	ES 2460
Sicherheit	RC 2 optional	RC 2 optional	RC 2 optional	RC 2 optional	RC 2 optional

U_D-Werte in W/(m²K), berechnet nach DIN EN ISO 10077-1 für eine Tür von 1150 × 2250 mm · Herstellerangaben ROKA



DESIGNLINIE

Glass Line


Glas, das Blicke anzieht.

Verglasungen, die vom ersten Blick an begeistern. Glatte Oberflächen aus Glas in tiefem Schwarz verleihen jedem Modell dieser Kollektion einen elitären Charakter – und machen bereits am Eingang Eindruck.

28 MODELLE

Modell · Seite


RK 3300	09	RK 3310	09	RK 3330	09	RK 3320	10	RK 3340	10	RK 3350	10
RK 3360	11	RK 3380	11	RK 3370	11	RK 3390	12	RK 3400	12	RK 3410	13
RK 3420	13	RK 3030	13	RK 3070	14	RK 3080	14	RK 3000	14	RK 3010	15
RK 3100	15	RK 3110	15	RK 3040	16	RK 3090	16	RK 3060	17	RK 3050	17
RK 3020	17	RK 3120	18	RK 3130	18	RK 3140	18				



RK 3300

Glass Line
Anwendungsbeispiel


- ESG Schwarzglas außen
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE
ES 3500 Alunox Kratzschutz rechteckig eingelassen
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 3310

Glass Line
Anwendungsbeispiel


- ESG Graualuminium Glas außen
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 3330

Glass Line
Anwendungsbeispiel


- ESG Schiefergrau Glas außen
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 410.1200 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 3320

Glass Line
Anwendungsbeispiel


- ESG Schwarzglas außen
- Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Motiv
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 410.1200 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 3340

Glass Line
Anwendungsbeispiel

- ESG Schwarzgrau Glas außen
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 3350

Glass Line
Anwendungsbeispiel

- ESG Graualuminium Glas außen
- Vorne: ESG Graualuminium
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- ES 400.1800 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 3360

Glass Line

Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzwglas außen



Vorne: ESG Schwarzwglas mit klarem Motiv

Mitte: Sandstrahlglas

Hinten: Float beschichtet



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 3380

Glass Line

Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzwglas außen



Vorne: ESG Schwarzwglas mit klarem Motiv

Mitte: Antisol grau

Hinten: Float beschichtet



ES 140.1600 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 3370

Glass Line

Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen




Vorne: ESG Schiefergrau mit klarem Lichtausschnitt

Mitte: Antisol grau

Hinten: Float beschichtet



ES 140.1800 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 3390

Glass Line

Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzholz Glas außen




Vorne: ESG Schwarzholz mit klarem Lichtausschnitt

Mitte: Antisol schwarz

Hinten: Float beschichtet



ES 140.800 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 3400

Glass Line

Anwendungsbeispiel



ESG Holzwenge Glas außen



ES 330 Einlassgriff verchromt mit eingebautem

Fingerscanner ekey ARTE


ES 3021 Slim Trittschutz glatt verchromt



INSPIRATION

Plötzlich bleiben Sie stehen ...


Sie können an dieser Haustür nicht gleichgültig vorbeigehen. Sie prüfen jedes Detail und bewundern still – wie ein Kunstkkenner vor einem Kunstwerk.



RK 3410

Glass Line
Anwendungsbeispiel


-  ESG Schiefergrau Glas außen
-  ES 400.1800 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung
- ES 3510 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE



RK 3420

Glass Line
Anwendungsbeispiel


-  ESG Schwarzholz Glas außen
-  ES 400.000 Einlassgriff durchgehend mit LED-Beleuchtung



RK 3030

Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 270 Edelstahlstoßgriff




RK 3070

Glass Line

Anwendungsbeispiel

- Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur
- Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
- ES 104.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE




RK 3080

Glass Line

Anwendungsbeispiel

- RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
- Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 130.1000 Edelstahlstoßgriff




RK 3000

Glass Line

Anwendungsbeispiel


- RAL 9016 Verkehrsweiß matt
- Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
- ES 250 Edelstahlstoßgriff



RK 3010

Glass Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9007 Graualuminium matt
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  ES 220 Edelstahlstoßgriff



RK 3100

Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  ES 80.600 Edelstahlstoßgriff



RK 3110

Glass Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff



INSPIRATION

Perfektes Duo.


Feinheit, Tiefe und Zurückhaltung von Glas,
verbunden mit der Kraft und Stärke von Aluminium –
zwei Elemente, die sich hervorragend ergänzen.



RK 3040

Glass Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9016 Verkehrsweiß matt
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz



RK 3090

Glass Line
Anwendungsbeispiel


-  Metallic Feinstruktur Sparkling Iron
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz



RK 3060

Glass Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 3004 Purpurrot matt
- Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnut V-Form außen
- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff



RK 3050

Glass Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
- Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 10 mm außen
- ES 270 Edelstahlstoßgriff



RK 3020

Glass Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur
- Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten halbrund außen
- ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE



RK 3120

Glass Line
Anwendungsbeispiel


-  Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Dark Sonoma Oak Holzdekor fine (HPL)
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz



RK 3130

Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Rustic Oak Holzdekor fine (HPL)
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Antisol
Hinten: Float beschichtet
-  ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz



RK 3140

Glass Line
Anwendungsbeispiel

-  Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Old Rustic Oak Holzdekor fine (HPL)
-  Vorne: ESG Schwarzglas
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz



DESIGNLINIE

Smart Line


... ist Harmonie der Linien.

Scharfe Schnitte und klare Linien, perfekt in das Ganze integriert: eine Tür mit Charakter, in der alles miteinander harmoniert. Auf Wunsch mit neuester Technik – etwa einem Fingerscanner – für noch mehr Komfort.

24 MODELLE

Modell · Seite

RK 4060	20	RK 4010	20	RK 4020	20	RK 4000	21	RK 4030	21	RK 4040	21
RK 4280	22	RK 4290	22	RK 4300	22	RK 4310	23	RK 4080	23	RK 4070	23
RK 4090	24	RK 4200	24	RK 4210	24	RK 4110	25	RK 4120	25	RK 4240	25
RK 4220	26	RK 4230	26	RK 4320	26	RK 4330	27	RK 4340	27	RK 4350	27




RK 4060

Smart Line

Anwendungsbeispiel

-   RAL 5008 Graublau matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
-  1 ES 160.1000 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE




RK 4010

Smart Line

Anwendungsbeispiel

-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
-  1 ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)



RK 4020

Smart Line

Anwendungsbeispiel

-  Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  1 ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff



MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 4000

Smart Line

Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



Vorne: VSG 33.1

Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

Hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5 mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 4030

Smart Line

Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



Vorne: VSG 33.1

Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv

Hinten: Float beschichtet

Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen

ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff



MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 4040

Smart Line

Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt




Vorne: VSG 33.1

Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv

Hinten: Float beschichtet

Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen


ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff



RK 4280

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
-  ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 4290

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  Winchester HD
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  5 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
kupferfarbig
-  ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig



RK 4300

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  5 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
kupferfarbig
-  ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig



RK 4310

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9007 Graualuminium matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
- ES 80.600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 4080

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- Nussbaum HD
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten V-Form außen
- ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 4070

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 3004 Purpurrot matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten V-Form außen
- ES 105.1400 Edelstahlstoßgriff mit eingebauten Fingerscanner ekey ARTE
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 4090

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9006 Weißaluminium matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten V-Form außen
- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 4200

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9016 Verkehrsweiß matt
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 300 Edelstahlstoßgriff



RK 4210

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- DB 703 Metallic Feinstruktur
- Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
- ES 300 Edelstahlstoßgriff



RK 4110

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  Flügel: Golden Oak HD
Rahmen: RAL 7015 Schiefergrau matt
-  Reliefnuten halbrund außen
-  1 ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff



RK 4120

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  1 ES 280 Edelstahlstoßgriff



RK 4240

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9006 Weißaluminium matt
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  1 ES 320 Edelstahlstoßgriff



RK 4220

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt
- Edelstahl Lisenen 5x5 mm außen
- ES 250 Edelstahlstoßgriff



RK 4230

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Applikation Keramik Ossido Nero
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 270 Edelstahlstoßgriff



RK 4320

Smart Line
Anwendungsbeispiel


- Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Betonoptik
- Nutenfräsung senkrecht
- ES 600 Stoßgriff schwarz



RK 4330

Smart Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7001 Silbergrau matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  Nutenfräsung senkrecht
-  ES 620 Stoßgriff aluminiumfarbig



RK 4340

Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Nutenfräsung senkrecht
-  ES 600 Stoßgriff aluminiumfarbig



RK 4350

Smart Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 9005 Tiefschwarz matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Antisol schwarz
Hinten: Float beschichtet
-  Nutenfräsung waagrecht
-  ES 650 Stoßgriff schwarz



DESIGNLINIE

Future Line


Erstrahlen Sie.

Dezente LED-Beleuchtung lässt Ihr Zuhause glänzen und sich von anderen abheben. Modernität in all ihrer Pracht – und ein angenehmer Schein, der Ihnen auch in dunkler Nacht den Weg nach Hause zeigt.

28 MODELLE

Modell · Seite


RK 5110	29	RK 5100	29	RK 5370	29	RK 5220	30	RK 5000	30	RK 5060	30
RK 5050	31	RK 5090	31	RK 5080	31	RK 5070	32	RK 5230	32	RK 5130	33
RK 5240	33	RK 5250	33	RK 5020	34	RK 5030	34	RK 5040	34	RK 5270	35
RK 5280	35	RK 5260	35	RK 5290	36	RK 5300	36	RK 5310	37	RK 5320	37
RK 5330	37	RK 5340	38	RK 5350	38	RK 5360	38				



RK 5110

Future Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9005 Tiefschwarz matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
- ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5100

Future Line
Anwendungsbeispiel

- RAL 3004 Purpurrot matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5370

Future Line
Anwendungsbeispiel

- RAL 7001 Silbergrau matt
- ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung
- ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
- ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 5220

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 5000

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Reliefnuten 5 mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 5060

Future Line
Anwendungsbeispiel




Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5 mm außen




ES 400.400 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5050

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  Winchester Folie
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen Außen
-  ES 400.400 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5090

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen Außen
-  ES 410.1200 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5080

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7016 Anthrazitgrau matt
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen Außen
-  ES 410.1200 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5070

Future Line
Anwendungsbeispiel

-  Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 410.1200 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5230

Future Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



INSPIRATION

Der Charme in einer schönen Umrahmung.

Eine edle Veredelung auf dem wichtigsten Element des Türblatts – und Glas als Hintergrund des eingelassenen Griffs. Elitär, vornehm, stilvoll.



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 5130

Future Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7016 Anthrazitgrau matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 5240

Future Line
Anwendungsbeispiel

-  DB 703 Metallic Feinstruktur
-  Nutenfräsung senkrecht
-  ES 400.400 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung




EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 5250

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  Winchester Folie
-  ES 400.400 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung
3D Applikation mit Hausnummer



RK 5020

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen
-  ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5030

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 8017 Schokoladenbraun matt
Applikation Rostoptik
-  Edelstahl Lisenen 5x5 mm außen
-  ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5040

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur
Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen
-  ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5270

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Flügel: RAL 7015 matt / RAL 7016 matt
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
-  ES 410.600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5280

Future Line
Anwendungsbeispiel

-  Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Golden Oak HD
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
-  ES 410.600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 5260

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Flügel: Graphitschatten
-  Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen
Außen
-  ES 410.600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



INSPIRATION

Genießen Sie die Natur.


Moderne Holzfarben mit schöner, ausgeprägter Maserung: die Wärme und Natürlichkeit von Holz – ohne Sorgen um Pflege und Beständigkeit.



RK 5290

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7015 Schiefergrau matt
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 550.400 Einlassgriff mit Design-Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt mit klaren Streifen



RK 5300

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  Black Noir Sablé
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 500.800 Einlassgriff mit Design-Applikation goldfarbig



RK 5310

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 8017 Schokoladenbraun matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 550.800 Einlassgriff mit Design-Applikation
kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation
sandgestrahlt



RK 5320

Future Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7044 Seidengrau matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 550.1600 Einlassgriff mit design
Applikation goldfarbig und innenliegender
Glasapplikation sandgestrahlt



RK 5330

Future Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7043 Verkehrsgrau Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 5 mm außen
-  ES 500.800 Einlassgriff mit Design-Applikation verchromt
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 5340


Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



ES 550.1600 Einlassgriff mit Design-Applikation
kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation
Antisol braun
ES 3021 Slim Trittschutz glatt kupferfarbig



RK 5350

Future Line
Anwendungsbeispiel




Betonoptik



Reliefnuten 5 mm außen



ES 550.1200 Einlassgriff mit Design-Applikation
verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol
grau



RK 5360

Future Line
Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt
RAL 9007 Graualuminium matt



Applikation flächenbündig eingelassen außen verchromt



ES 550.1000 Einlassgriff mit Design-Applikation
verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol
grau



DESIGNLINIE

Art Line


Harmonie in der Krümmung.

Ätherische Eleganz und sinnliche Ruhe: Zwei komplementäre Kräfte verbinden sich in einer Linie, durchdringen sich und wirken aufeinander ein – wie in einer einzigen Bewegung.

13 MODELLE

Modell · Seite

RK 6000	40	RK 6010	40	RK 6020	40	RK 6030	41	RK 6040	41	RK 6050	42
RK 5150	42	RK 5160	42	RK 5180	43	RK 5170	43	RK 6060	44	RK 6070	44
RK 6080	44										




RK 6000

Art Line

Anwendungsbeispiel

- RAL 9016 Verkehrsweiß matt
Applikation RAL 7012 Basaltgrau matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
- ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung




RK 6010

Art Line

Anwendungsbeispiel

- RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Applikation Keramik Oxide Moro außen
- ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung




RK 6020

Art Line

Anwendungsbeispiel


- RAL 9006 Weißaluminium matt
Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt mit Optik
- ES 400.1600 Einlassgriff mit LED-Beleuchtung



RK 6030

Art Line
Anwendungsbeispiel

- Golden Oak HD
Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- Alunox 10 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
- ES 46.1400 Edelstahlstoßgriff



RK 6040

Art Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9006 Weißaluminium matt
Applikation RAL 9007 Graualuminium matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
Hinten: Float beschichtet
- ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff



INSPIRATION

Wie ein Stein ...


Kühler Minimalismus, sinnliche Eleganz und unaufdringliches Design: Betonoptik bringt Klasse überall hin – begrenzt nur durch tief eingeschnittene Rillen.



RK 6050

Art Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9005 Tiefschwarz matt
Applikation RAL 3004 Purpurrot matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 10 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 270 Edelstahlstoßgriff



RK 5150

Art Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 9006 Weißaluminium matt
Applikation Keramik Naturali Nero
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 5160

Art Line
Anwendungsbeispiel


-  Rahmen / Flügel: DB 703 Metallic FS - RAL 9006 matt
Applikation DB 703 Metallic Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 10 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt



INSPIRATION

Sie sind einzigartig.

Entwickeln Sie Ihre Traumhaustür und krönen Sie sie mit einem einzigartigen Detail. Ihre Haustür ist einzigartig. So wie Sie.



RK 5180

Art Line


Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur
Applikation Keramik Ossido Bruno



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig



RK 5170

Art Line

Anwendungsbeispiel




RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation Keramik Oxide Nero



Reliefnuten 5 mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig
ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig




RK 6060

Art Line

Anwendungsbeispiel

-  RAL 7015 Schiefergrau matt
-  3D Fräsung
-  ES 250 Edelstahlstoßgriff goldfarbig




RK 6070

Art Line

Anwendungsbeispiel

-  RAL 8003 Lehm Braun matt
-  3D Fräsung
-  ES 300 Edelstahlstoßgriff goldfarbig



RK 6080

Art Line

Anwendungsbeispiel

-  Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Flügel: Betonoptik
-  3D Fräsung
-  ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz



DESIGNLINIE

Basic Line


Sie passen einfach.

Eine Linie, die keine zusätzliche Gestaltung braucht. Meisterstücke ohne Extravaganz, die ihr solides, starkes Herz unter einem dezenten Rahmen verbergen – und mit ihrer Einfachheit beeindrucken.

46 MODELLE

Modell · Seite


RK 860	46	RK 830	46	RK 940	46	RK 960	47	RK 970	47	RK 980	47
RK 990	48	RK 1000	48	RK 1010	48	RK 1020	49	RK 1030	49	RK 130	49
RK 280	50	RK 3500	50	RK 180	51	RK 340	51	RK 3530	51	RK 410	52
RK 3550	52	RK 3560	52	RK 3570	53	RK 3580	53	RK 3590	53	RK 3600	54
RK 3610	54	RK 3620	54	RK 350	55	RK 380	55	RK 140	55	RK 440	56
RK 3660	56	RK 110	56	RK 220	57	RK 910	57	RK 3670	58	RK 230	58
RK 800	58	RK 3680	59	RK 5210	59	RK 330	59	RK 450	60	RK 170	60
RK 720	60	RK 710	61	RK 3700	61	RK 3710	61				



RK 860

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Applikation Nussbaum HD
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen
Außen



RK 830

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Applikation Nussbaum HD
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 15 mm Applikation flächenbündig eingelassen
außen
-  ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt



RK 940

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 960

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9006 Weißaluminium matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 970

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7015 Schiefergrau matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen
Außen



RK 980

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  DB 703 Metallic Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 990

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 7015 Schiefergrau matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen
Außen



RK 1000

Basic Line
Anwendungsbeispiel

- RAL 9016 Verkehrsweiß matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 1010

Basic Line
Anwendungsbeispiel

- RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 1020

Basic Line

Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



Vorne: VSG 33.1

Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

Hinten: Float beschichtet




Reliefnuten 10 mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 1030

Basic Line

Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



Vorne: VSG 33.1

Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

Hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10 mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 130

Basic Line

Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Vorne: VSG 33.1

Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

Hinten: Float beschichtet




Alunox Applikation 15 mm flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff

ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA


ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen



RK 280

Basic Line
Anwendungsbeispiel

-  Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 15 mm außen
-  ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3500

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9016 Verkehrsweiß matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



INSPIRATION

Mehr Licht.


Licht ist Leben. Mit großzügigen Glasflächen müssen Sie die Helligkeit Ihres Eingangs in keiner Weise einschränken. Laden Sie die Sonne nach Hause ein.



RK 180

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9007 Graualuminium matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 10 mm außen
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen
ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA



RK 340

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- Metallic Feinstruktur Sparkling Iron
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 10 mm außen
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3530

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 10 mm außen
- ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 410

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- Winchester Folie
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3550

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9001 Cremeweiß matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3560

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9016 Verkehrsweiß matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3570

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9016 Verkehrsweiß matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 10 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3580

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9016 Verkehrsweiß matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen Außen



RK 3590

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9016 Verkehrsweiß matt
Applikation RAL 9006 Weißaluminium matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand und klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3600

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  Metallic Feinstruktur Sparkling Iron
Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff



RK 3610

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7015 Schiefergrau matt
Applikation RAL 7016 Anthrazitgrau matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
-  ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3620

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 8017 Schokoladenbraun matt
Applikation Nussbaum HD
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
Hinten: Float beschichtet
-  ES 130.800 Edelstahlstoßgriff



RK 350

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 10 mm außen
- ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)



RK 380

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 9016 Verkehrsweiß matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
Hinten: Float beschichtet
- Reliefnuten 10 mm außen
- ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen



RK 140

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
- ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)
ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 440

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9007 Graualuminium matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
Hinten: Float beschichtet
-  ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt



RK 3660

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  Buche Antik HD
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt



RK 110

Basic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7016 Anthrazitgrau matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



INSPIRATION

Ewig, unvergänglich ...


Zeitlos schön und immer gleich bezaubernd:
attraktive Verbindungen und durchdachte Konzepte,
die mit Vielseitigkeit und Funktionalität überzeugen.



RK 220

Basic Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 910

Basic Line
Anwendungsbeispiel

-  RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Applikation RAL 3000 Feuerrot matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 50.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 3670

Basic Line

Anwendungsbeispiel

-  Golden Oak HD
Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Alunox 10 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen
-  ES 270 Edelstahlstoßgriff
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 230

Basic Line

Anwendungsbeispiel

-  Metallic Feinstruktur Sparkling Iron
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 50.1400 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 800

Basic Line

Anwendungsbeispiel

-  RAL 7016 Anthrazitgrau matt
Applikation Alunox
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 50.1200 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 3680

Basic Line

Anwendungsbeispiel

-  RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Applikation Black Wood HD
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand
Hinten: Float beschichtet
-  ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

RK 5210

Basic Line

Anwendungsbeispiel

-  RAL 7021 Schwarzgrau Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Satinato
Hinten: Float beschichtet
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 40.600 Edelstahlstoßgriff



STANDARD

MODERN

EXCLUSIVE


PREMIUM

RK 330

Basic Line

Anwendungsbeispiel

-  RAL 9005 Tiefschwarz matt
-  Reliefnuten 10 mm außen
-  ES 105.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem
Fingerscanner ekey ARTE
ES 3020 Alunox Trittschutz glatt



RK 450

Basic Line

Anwendungsbeispiel




Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur

Flügel: Betonoptik



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 170

Basic Line

Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

Flügel: Winchester HD




Alunox 15 mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey ARTE

ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 720

Basic Line

Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt

Applikation Graphitschatten




Alunox 5 mm Applikation flächenbündig eingelassen Außen



ES 46.1800 Edelstahlstoßgriff


ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 710

Basic Line
Anwendungsbeispiel


- Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur
Applikation Kirsche hell HD
- Reliefnut V-Form außen
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff
ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt



RK 3700

Basic Line
Anwendungsbeispiel

- Metallic Feinstruktur Sparkling Iron
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3710

Basic Line
Anwendungsbeispiel

- Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur
- Reliefnuten 5 mm außen
- ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



DESIGNLINIE

Classic Line


Einladung im englischen Stil.

Zeitlose Eleganz und Stil, betont durch raffinierte Details. Klassische Formen und meisterhafte Bleiverglasung strahlen eine familiäre Atmosphäre aus – hier sind Sie immer herzlich willkommen.

6 MODELLE

Modell · Seite


RK 7000	63	RK 7010	63	RK 7020	63	RK 7030	64	RK 7040	64	RK 7050	64
---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----



RK 7000

Classic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 9007 Graualuminium matt
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Bleiverglasung
Hinten: Float beschichtet
-  ES 290 Edelstahlstoßgriff
ES 3500 Kratzschutz verchromt flächenbündig eingelassen
ES 3021 Slim Trittschutz verchromt glatt
Ornamentrahmen außen



RK 7010

Classic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 1013 Perlweiß Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Bleiverglasung
Hinten: Float beschichtet
-  ES 290 Edelstahlstoßgriff
Ornamentrahmen außen



RK 7020

Classic Line
Anwendungsbeispiel


-  RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur
-  Vorne: VSG 33.1
Mitte: Bleiverglasung
Hinten: Float beschichtet
-  ES 310 Edelstahlstoßgriff verchromt
Ornamentrahmen außen



RK 7030

Classic Line
Anwendungsbeispiel


- Winchester HD
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Bleiverglasung
Hinten: Float beschichtet
- ES 310 Edelstahlstoßgriff goldfarbig
Ornamentrahmen außen



RK 7040

Classic Line
Anwendungsbeispiel

- DB 703 Metallic Feinstruktur
- Vorne: VSG 33.1
Mitte: Sandstrahlglas laut Motiv
Hinten: Float beschichtet
- ES 310 Edelstahlstoßgriff
Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen mit Hausnummer
Ornamentrahmen außen



RK 7050

Classic Line
Anwendungsbeispiel

- RAL 6005 Moosgrün matt
- ES 310 Edelstahlstoßgriff
ES 8010 Briefeinwurf Edelstahl
ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen
ES 3020 Alunox Trittschutz glatt
Ornamentrahmen außen



NET 1



Tech Line

Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt




Vorne: VSG 33.1

Hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette



NET 2



Tech Line

Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



Vorne: VSG 33.1

Hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette



NET 3



Tech Line

Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Vorne: VSG 33.1


Hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette


16 Standardfarben.

Matt oder in robuster Feinstruktur – und auf Wunsch zweifarbig: innen und außen in unterschiedlichen Standardfarben.


RAL 9016

Verkehrsweiß

Glanz · Matt · Feinstruktur


RAL 9010

Reinweiß

Matt · Feinstruktur


RAL 9006

Weißaluminium

Matt · Feinstruktur


RAL 9007

Graualuminium

Matt · Feinstruktur


RAL 7001

Silbergrau

Matt · Feinstruktur


RAL 7015


Schiefergrau

Matt · Feinstruktur


RAL 7016


Anthrazitgrau

Matt · Feinstruktur


RAL 7021

Schwarzgrau

Matt · Feinstruktur


RAL 9005

Tiefschwarz

Matt · Feinstruktur


RAL 8017

Schokoladenbraun

Matt · Feinstruktur


RAL 3004

Purpurrot

Matt · Feinstruktur


RAL 6005

Moosgrün

Matt · Feinstruktur


Graubraun


Eisenglimmer hell

Feinstruktur


Graubraun


Eisenglimmer dunkel

Feinstruktur


Sparkling Iron

Metallic

Feinstruktur


DB 703

Metallic

Feinstruktur

Farbtöne drucktechnisch nicht verbindlich. Maßgeblich sind die Farbmuster des Herstellers – gern zeigen wir sie Ihnen in unserem Showroom.

Fühlen Sie die Natur.

Die Wärme von Holz – mit der Beständigkeit von Aluminium.

FOLIENBESCHICHTUNG



**Sheffield Oak
Light**
F4563081



Anteak
F3241002-195



Winchester
49240



Eiche Natur
3118076-168



Golden Oak
2178001-167


HOLZDEKORE




Sierra
Holzdekor



Golden Oak
Holzdekor



Nussbaum
Holzdekor



Wenge
Holzdekor



Buche Antik
Holzdekor




Winchester
Holzdekor




Black Wood
Holzdekor



Silver Grey Oak
Holzdekor



Fine Oak
Holzdekor



Kirsche dunkel
Holzdekor




Kirsche hell
Holzdekor

Dekore drucktechnisch nicht verbindlich. Maßgeblich sind die Muster des Herstellers.

Greifen Sie nach mehr.


KERAMIK




Oxide Moro
Keramik




Oxide Nero
Keramik



Ossido Bruno
Keramik



Ossido Nero
Keramik



Naturali Nero
Keramik


COATING



Betonoptik
Coating



Graphitschatten
Coating



Rostoptik
Coating

HPL · HOLZEFFEKT



Old Rustic Oak
HPL · nur Füllung



Dark Sonoma Oak
HPL · nur Füllung



Rustic Oak
HPL · nur Füllung




IHR HAUS ... IHR ZUHAUSE.

Ihr Rückhalt.

Mit Leib und Seele tun Sie alles, damit Ihr Zuhause Ihre Träume erfüllt. Dank nahezu endloser Möglichkeiten passen wir Ihre Haustür perfekt an Ihren Raum an. Es muss perfekt sein. Absolut perfekt.

Stoßgriffe.



Edelstahl in vielen Längen – passend zu jedem Modell.

ES 30

600 – 1800 mm
Ø 30 mm, schräge Stützen



ES 40

600 – 1800 mm
Ø 30 mm



ES 46

600 – 1800 mm
halbrund Ø 40 mm




ES 50

600 – 1600 mm
Ø 30 mm



ES 60

600 – 1800 mm
40 × 10 mm




ES 70

600 – 1800 mm
40 × 10 mm



ES 80

400 – 1600 mm
40 × 10 mm



ES 90

600 – 1200 mm
40 × 10 mm, gebogen



Punkte am Kachelfuß: verfügbare Oberflächen. Ziffern oben: mögliche Optionen wie LED-Beleuchtung oder Fingerscanner (siehe Seite 71).

Stoßgriffe.

Markante Profile, Einlagen und Holz.



Chrom



Edelstahl
gebürstet



Kupfer




Gold



Schwarz

ES 104

600 – 1800 mm
30 × 20 mm



ES 105

600 – 1800 mm
40 × 20 mm



ES 130

400 – 1600 mm
30 × 20 mm



ES 140

600 – 1800 mm
40 × 20 mm

Einlage Keramik, Glas oder
Holzdekor



ES 160

1000 mm
40 × 10 mm



ES 170

1600 mm
40 × 10 mm



ES 200

800, 1200, 1600 mm
Ø 40 mm
Jatoba-Holz



ES 210

800, 1200, 1600 mm
Ø 40 mm
Jatoba-Holz



Punkte am Kachelfuß: verfügbare Oberflächen. Ziffern oben: mögliche Optionen wie LED-Beleuchtung oder Fingerscanner (siehe Seite 71).

Chrom
 Edelstahl gebürstet
 Kupfer
 Gold
 Schwarz

Griffe mit Charakter.

**ES 320**


420 × 50 mm

**ES 270**


60 × 550 mm

**ES 300**


180 × 180 mm

**ES 240**

340 × 140 mm

**ES 290**

290 / 310 mm

**ES 280**



440 × 80 mm

**ES 250**

480 × 65 mm

**ES 260**

480 × 65 mm

**ES 330**400 × 48 mm,
eingelassen**ES 310**

305 / 325 mm

KOMFORT-OPTIONEN

**LED-Beleuchtung**

1 Punktbeleuchtung in der Befestigung · 2 Punktbeleuchtung am Stoßgriff · 3 LED-Streifen am Stoßgriff. Farben: kaltweiß, warmweiß, blau, grün, rot.

**Fingerscanner**

1 ekey Fingerscanner ARTE · 2 ekey Fingerscanner ARTE Bluetooth

**Elektronischer Türspion**

Zeigt Ihnen auf einen Blick, wer vor der Tür steht.

Alle Griffe aus Edelstahl. Die Punkte auf den Kacheln zeigen die verfügbaren Oberflächen.

Zeit für den letzten Schliff ...

Hochwertiges Zubehör unterstreicht den Wert Ihrer Haustür. Gestalten Sie sie bis ins letzte Detail – und freuen Sie sich über das Resultat.



ES 2620
Innendrücker auf langschild mit Rückholfeder, Edelstahl



ES 2690
Innendrücker auf Rundrosette mit Rückholfeder, Edelstahl



ES 2680
Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder, Edelstahl



ES 2660
Innendrücker auf Ovalrosette, Edelstahl poliert oder satiniert



ES 2675
Innendrücker auf Ovalrosette, Edelstahl



ES 2630
Innendrücker auf Quadratrosette, Edelstahl



ES 2695
Innendrücker auf Eckige Rosette mit Rückholfeder, Edelstahl



ES 2696
Innendrücker auf Eckige Rosette mit Rückholfeder, Edelstahl

Die Punkte unter den Abbildungen zeigen die verfügbaren Oberflächen des jeweiligen Drückers.

Schlüssellos nach Hause.

Fingerscanner und Keypad öffnen Ihre Haustür komfortabel – und die passende Hausnummer setzt den letzten Akzent.

FINGERSCANNER & KEYPAD



ES 2000 / 2005 / 2006
ekey Fingerscanner INTEGRA 2.1



ES 2020
ekey Keypad, Glasrahmen aufgesetzt



ES 2010 / 2016
ekey Fingerscanner ARTE

HAUSNUMMERNPLATTEN



ES 7010
Hausnummernplatte rund



ES 7020
Hausnummernplatte oval



ES 7030
Hausnummernplatte rechteckig



ES 7040
Hausnummernplatte viereckig

Bänder & Türtechnik.

TÜRBÄNDER



ES 2420
2-teiliges Türband Serie 4 · RAL 9016, EV1 silberfarbig, Alunox farbig oder RAL



ES 2400
3-teiliges Rollenband · RAL 9016, EV1 silberfarbig, Alunox farbig oder RAL



ES 2460
Premium-Edelstahl-Band, verdeckt liegend, bis 160° Öffnungsweite




ES 2450
Verdeckt liegendes Türband, bis 90° Öffnungswinkel · nicht beim Profilsystem Premium

ÖFFNEN, SCHLIESSEN, SEHEN



ES 2100 / 2110
Elektrischer Türöffner mit / ohne Tagesentriegelung



ES 2320
Verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene und Feststellung



ES 2300
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung · RAL 9016, EV1, braun



ES 2330
Öffnungsbegrenzer, verdeckt liegend, 110°



Türspion
Elektronischer Türspion



ES 4035
LCD-Monitor flächenbündig



ES 4030
LCD-Monitor aufgesetzt

Schutz bis ins Detail.

ALUNOX-KRATZSCHUTZ FÜR DIE ZYLINDERABDECKUNG



ES 3400
Kratzschutz, vertikales Rechteck




ES 3200
Kratzschutz, oval



ES 3300
Kratzschutz, halbrund



ES 3500
Kratzschutz, horizontales Rechteck



ES 3510
Kratzschutz für ARTE-Fingerscanner

TRITTSCHUTZ



ES 3000
Alunox Trittschutz glatt



ES 3020
Alunox Smart Trittschutz glatt



ES 3021
Alunox Slim Trittschutz glatt




ES 3030
3D-Trittschutz mit Ausschnitten, aufgesetzt




ES 3040
3D-Trittschutz glatt, aufgesetzt


ZYLINDER & SICHERHEITSBESCHLÄGE



ES 2211
BKS-Profilzylinder mit Drehknauf




ES 2012
BKS Livius mit Sicherheitskarte, Wendeschlüssel



ES 2200
BKS Janus mit Sicherheitskarte, DIN EN 1303 / DIN 18252



ES 2700
Bandseitensicherung (2 Stück)



ES 2610
Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz, rechteckig

Sicherheitsrosetten mit Kernziehschutz auch oval (ES 2615) und rund (ES 2618) erhältlich. Kratzschutz ES 3510 mit LED in kaltweiß, warmweiß, blau, grün oder rot.

GU-SECURITY Automatik.

Einfach die Tür zuziehen: Ohne abzuschließen tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft. Die Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.


Tagsüber offen?

Mit GU-SECURITY Automatik TE (Tagesentriegelung) lässt sich die automatische Verriegelung manuell aufheben – für eine sichere Dauerfreigabe am Tag.



Automatik-Fallenriegel

Tür einfach ins Schloss fallen lassen: Die Fallenriegel fahren automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.



Massivriegel

Mit GU-SECURITY MR erhalten Sie eine durchsägesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung.



Automatik-Doppelfallenriegel

GU-SECURITY Automatik 4 und 6: zwei Massivriegel und zwei Automatik-Fallenriegel, selbstverriegelnd.



Sperrbügel mit Drehknopf

Einfach und komfortabel · EV1 silberfarbig, RAL 9016 oder Edelstahl.



TSH – Türspalhaltung

Von innen aktiviert, von außen über den Schließzylinder deaktivierbar.



Schließhaken mit Massivriegel

GU-SECURITY DR: durchsägesicher und in der Schließplatte hinterhakend.

Mehrfachverriegelungen.

Von der 3-fach-Automatik bis zur elektromechanischen 5-fach-Verriegelung: Sie wählen, wie sicher Ihre Haustür schließt.


ES 1100	GU-SECURITY Automatik 3, Edelstahl	3-fach
ES 1150	GU-SECURITY Automatik 3 mit Tagesentriegelung (TE)	3-fach
ES 1200	GU-SECURITY Automatik 3 mit A-Öffner*	3-fach
ES 1000	GU-SECURITY MR2, Edelstahl	3-fach
ES 1400	GU-SECURITY Automatik 3 mit TSH	3-fach
ES 1300	GU-SECURITY Automatik 4, Edelstahl	5-fach
ES 1310	GU-SECURITY Automatik 4 mit A-Öffner*	5-fach
ES 1350	GU-SECURITY DR4, Edelstahl	5-fach
ES 1750	GU-SECURITY ADR Automatik, Edelstahl · neu	5-fach
ES 1760	GU-SECURITY ADR Automatik mit A-Öffner* · neu	5-fach
ES 1950	Roto DoorSafe Eneo C/CC, vollständig elektromechanische Ver- und Entriegelung	5-fach
ES 1900	GU-SECURITY Automatik 6, Edelstahl	7-fach
ES 1910	GU-SECURITY Automatik 6 mit A-Öffner*	7-fach



* A-Öffner: Mit dem optionalen A-Öffner-Anbausatz lassen sich die Automatik-Fallenriegel motorisch zurückziehen – etwa über die Haustür-Sprechanlage oder ein Zutrittskontrollsystem. Mit RC-2-Paket für erhöhte Einbruchhemmung.


Applikationen & Nutfräsungen.

Edle Alunox-Einlagen oder präzise gefräste Reliefnuten geben Ihrer Haustür ihre ganz eigene Handschrift.



Alunox Smart 5 mm

Applikation, flächenbündig eingelassen




Alunox 10 mm

Applikation, flächenbündig eingelassen



Alunox 15 mm

Applikation, flächenbündig eingelassen



Edelstahl-Lisenen 5 x 5 mm

3D, aufgesetzt



Smart Reliefnut 5 mm

Nutfräsung




Reliefnut 10 mm

Nutfräsung



Reliefnut halbrund

Nutfräsung



Reliefnut V-Form

Nutfräsung

Ganz nach Ihrem Wunsch

Applikationen und Nuten lassen sich bei vielen Modellen variieren. Wir beraten Sie gern im Showroom.

Licht in Ihrem Eingang.



Step-Glas

Elegantes, schlankes Glas, perfekt integriert: flächenbündig im Seitenteil und in der Füllung. Kompromisslose Perfektion und makellose Glätte.

GLASARTEN



Master-Carré
Klarglas



Master-Point
Klarglas



Satinato
Milchglas



Master-Ligne
Klarglas



Chinchilla
Klarglas



Parsol
schwarz



**Antisol /
Stopsol**
grau



**Antisol /
Stopsol**
braun



Spiegelglas
klar



Spiegelglas
grau



Spiegelglas
braun



Klarglas



BAUELEMENTE NACH MASS

WIR FREUEN UNS AUF SIE

Ihre Haustür aussuchen.

Telefon 09141 8409292
WhatsApp 0160 7815603
E-Mail info@proelements.de
Web www.proelements.de



Termin per WhatsApp anfragen

SHOWROOM

Luitpoldstraße 18
91781 Weißenburg i. Bay.

Besuch nur nach Terminvereinbarung

UNSERE LEISTUNGEN

Haustüren · Fenster
Sonnenschutz · Montage

Änderungen an Farben, Design und Abmessungen sowie technische Änderungen durch den Hersteller vorbehalten. Abbildungen sind Anwendungsbeispiele; Farben und Oberflächen drucktechnisch nicht verbindlich. Texte und Abbildungen der Produkte: RK Aluminium Robert Karasek (ROKA).

Professional Elements e.K. · Inhaber Daniel Rzany
Kreuzweg 16 · 91781 Weißenburg i. Bay.

ROKA